



LINOX

Une offre accessible à tous



Linox fait rimer efficacité
et esthétique.
Associés au montage
sur rosace, muni de ressort
de rappel, les ensembles Linox
constituent une offre attrayante
au bon rapport qualité prix.



Inox

Bon rapport qualité prix

- Compatible avec tous les budgets

Design épuré

- Pour une ambiance contemporaine

Ressort de rappel

- Avec sous-rosace structure métallique

Fixation invisible

- Esthétique assurée

Garantie, Normes et Labels



Descriptif technique

- Disponible en montage sur rosaces rondes diamètre 52 mm, sur rosaces étroites largeur 32 mm, sur plaques longues et sur plaques de forme 170 x 170 mm
- En acier inoxydable recommandé pour portes intérieures

Ensemble sur rosaces rondes

- Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel
- Rosace diamètre 52 mm pour serrure axe à 50 mm et plus. Entraxe de fixation 38 mm
- Sous-rosace métallique avec fixation par 2 vis bouchon traversantes. Trous supplémentaires disponibles pour montage par vis bois
- Rosaces de fonction correspondantes fonction BDC, clé L, clé I, condamnation, condamnation avec voyant et aveugle
- 5 modèles de béquilles : 491, 492, 493, 494 et 500
- 2 modèles de béquilles rallongées pour chantiers de type ERP : 492 XL et 492 XXL

Ensemble sur rosaces étroites


- Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel permettant un relevage à 45°
- Rosaces étroites largeur 32 mm pour portes à profilés étroits. Entraxe de fixation 50 mm
- Sous-rosace métallique avec fixation par 2 vis bouchon traversantes ou vis tôle fournies
- Rosaces de fonction correspondantes fonction clé I et aveugle (autres percements sur demande)
- 2 modèles de béquilles : 491 et 492

Ensemble sur plaques longues entraxe 195 mm

- Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel
- Fixations invisibles des 2 côtés
- Plaque coins arrondis à clipper sur sous plaque acier
- Format 229 x 44 mm
- Entraxe 195 mm avec fixation par 2 vis relieuses (ou par 6 vis bois fournies si besoin)
- Entraxe de serrure 70 mm
- Livré avec carré 7/110 mm et fourrure 7/8 mm
- 4 modèles de béquilles : 491, 492, 493 et 494

Ensemble sur plaques de forme

- Ensemble solidarisé sans ressort de rappel
- Plaque de forme format 170 x 170 mm épaisseur 2 mm
- Fixation par 4 vis inox agglo fournis
- 1 modèle de béquille : 492 [béquille à retour]



AIDE AU CHOIX



Finitions disponibles

■ Inox brossé (■)

Acier inoxydable, recommandé pour portes intérieures.
Finition brossée finement satinée.

Déclinaisons **LINOX** SUR PLAQUES

													
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ensemble sur plaque

491/6327	1		■										■	
492/6327	12		■										■	
493/6327	3		■										■	
494/6327	4		■										■	

Ensemble palière

30/491/6327	51													
30/492/6327	51													
30/493/6327	51													
30/494/6327	51													

Ensemble sur plaque de forme

492/6351	6												■	■
----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Compléments

Page 920

Poignée de tirage



Page 898

Butée de porte



AIDE AU CHOIX





Inox

Finitions disponibles

■ Inox brossé (■)

Acier inoxydable, recommandé pour portes intérieures.
Finition brossée finement satinée.

Déclinaisons LINOX SUR ROSACES

Bec de cane	Bec de cane avec ressort	Béquille	Béquille avec ressort	Cle L	Cle I cyl. européen	Cylindre diam. 22,5	Cylindre diam. 26,5	Trous de clé entraxes 2	SEN2 ou équivalent	Bouton de condamnation	Bouton de cond. avec ressort	Aveugle	Rosace de sécurité

Ensemble sur rosace ronde

491/6450	1													
492/6450	2													
492XL/6450	3													
492XXL/6450	4													
493/6450	5													
494/6450	6													
500/6450	7													
6420i	8													
6420i ERGO	9													

Jeu de 2 rosaces de sécurité

6473	10													
------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ensemble sur rosace étroite

491/6451	11													
492/6451	12													
6451	13													

Compléments

898

**Butée
de
porte**



AIDE AU CHOIX

Des solutions pour l'accessibilité




492XXL, pour une mise en conformité sur les portes où le déport de 0,40 m pose problème

Conformément à l'article 10, II, 2° de l'arrêté du 1^{er} août 2006.

Extrait du texte de loi :

“ Atteinte et usage : les poignées de porte doivent répondre aux exigences suivantes :

- être facilement préhensibles et manœuvrables en position “debout” comme “assis”, y compris par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ;
- leur extrémité doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.”





Inox

3 modèles complémentaires de béquilles à retour et 1 rosace de condamnation ergonomique

Avec insert inox dans la béquille et carré de 8 mm


492XXL

- Pour une mise en conformité sur les portes où le départ de 0,40 m pose problème*



492XL

- Pour une manipulation aisée des portes fréquemment sollicitées



492

- Modèle standard à retour



Rosace de condamnation 6420i ERGO

- Manipulation facile grâce à sa tige rallongée



*Garantie s'appliquant sous réserve d'une pose conforme des produits à savoir : avec le carré de 8 mm fourni sur serrure à fouillot adapté
- en fixation traversant la porte avec les vis fournies

- avec serrage des vis pointeau sur les béquilles de chaque côté de la porte. Vachette préconise le modèle 492XXL uniquement sur les portes où la mise en conformité l'exige en complément de la pose de nos modèles 492 standard et version XL.

Ensemble sur plaque

- Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm (et fourrure 7/8 mm) et vis traversantes pour portes épaisseur 38 à 55 mm
- Fixation invisible des 2 côtés
- Ressorts de rappel
- Plaque coins arrondis à clipper sur sous plaque acier format 229 x 44 mm
- Entraxe 195 mm avec fixation par 2 vis relieuses (ou par 6 vis bois fournies si besoin)
- Entraxe de serrure 70 mm

Grande plaque fixations invisibles des 2 côtés Entraxe 195 mm

Schémas techniques p. 790-791

Réf. 491/6327

- Modèle 491 béquille droite

Réf. 492/6327

- Modèle 492 béquille à retour "en U"

Réf. 492XL/175/6327

- Modèle 492 béquille à retour "en U"
- longueur 175 mm pour préhension facile
- carré de 8 mm

Réf. 492XL/240/6327

- Modèle 492 béquille à retour "en U"
- longueur 240 mm pour préhension facile
- carré de 8 mm

Réf. 492XXL/6327

- Modèle 492 béquille à retour "en U"
- longueur 320 mm pour préhension

Réf. 493/6327

- Modèle 493 béquille droite "en L"

Réf. 494/6327

- Modèle 494 béquille courbe





Inox

Ensemble palière

- Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm (et fourrure 7/8 mm) et vis traversantes pour portes épaisseur 38 à 55 mm
- Fixation invisible des 2 côtés, ressort de rappel sur béquille côté intérieur, bouton de tirage fixe côté extérieur, plaque coins arrondis à clipper sur sous plaque acier format 229 x 44 mm
- Entraxe 195 mm avec fixation par 2 vis relieuses (ou par 6 vis bois fournies si besoin), entraxe de serrure 70 mm



Grande plaque fixations invisibles des 2 côtés Entraxe 195 mm

Schémas techniques p. 791

Réf. 30/491/6327

- Avec bouton fixe 30 côté extérieur et béquille 491 côté intérieur

Réf. 30/492/6327

- Avec bouton fixe 30 côté extérieur et béquille 492 côté intérieur

Réf. 30/492XL175/6327

- Avec bouton fixe 30 côté extérieur et béquille 492XL côté intérieur

Réf. 30/493/6327

- Avec bouton fixe 30 côté extérieur et béquille 493 côté intérieur

Réf. 30/494/6327

- Avec bouton fixe 30 côté extérieur et béquille 494 côté intérieur

Ensemble sur rosaces

- Ensemble complet rosaces et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis traversantes pour portes épaisseur 38 à 55 mm
- Fixation invisible
- Rosace diamètre 52 mm
- Ressorts de rappel
- Finition brossée



Ensemble solidarisé sur rosaces Avec ressort de rappel

Schémas techniques p. 791-792

Réf. 491/6450

- Béquille droite

Réf. 492/6450

- Béquille à retour (forme U) longueur 130 mm



Réf. 492XL175/6450

- Béquille à retour (forme U) longueur 175 mm pour préhension facile



Réf. 492XL240/6450

- Béquille à retour (forme U) longueur 240 mm pour préhension facile - avec carré de 8 mm



Réf. 492XXL/6450

- Béquille à retour (forme U) longueur 320 mm permettant de laisser un espace de 0,40 m de l'extrémité de la béquille à tout obstacle perpendiculaire à la porte - livré avec carré de 8 mm pour pose conseillée sur serrure fouillot de 8 mm



Jeu de 2 rosaces de fonction

Réf. 6420i

- Diamètre 52 mm - fixation invisible

Réf. 493/6450

- Béquille droite (forme L)

Réf. 494/6450

- Béquille courbée

Réf. 500/6450

- Béquille courbée vers l'avant

Réf. 6420i ERGO

- Diamètre 52 mm - versions condamnation simple et condamnation voyant avec prise en main facilitée

Jeu de 2 rosaces de sécurité

- Jeu de rosaces avec protecteur de cylindre réglable côté extérieur
- Fixations traversantes par 2 vis M5 à entraxe 38 mm pour portes standard de 40 mm
- Utilisation sur serrure axe à 50 mm et plus
- Finition inox brossé

Jeu de 2 rosaces de sécurité

Schémas techniques p. 792

Réf. 6473 inox

- Diamètre 53,5 mm





Inox

Ensemble sur rosaces étroites

- Ensemble complet rosaces et béquilles solidarisées avec carré de 8 mm et vis, pour portes épaisseur 38 à 55 mm et serrure
- Livré avec fourrures et carré de 7 mm pour adaptation sur serrure à fouillot de 7 mm
- Fixation invisible par vis fournies
- Rosace étroite largeur 32 mm entraxe de fixation 50 mm pour porte sur profil étroit
- Ressorts de rappel avec relevage à 30°
- Finition brossée

Ensemble solidarisé sur rosaces étroites Avec ressort de rappel à relevage 30°

Schémas techniques p. 792

Réf. 491/6451

- Modèle 491 béquille droite

Réf. 492/6451

- Modèle 452 béquille à retour "en U"

Jeu de 2 rosaces de fonction

Schémas techniques p. 792

Réf. 6451

- Largeur 32 mm
- sous-rosaces métalliques
- fixation invisible par 4 vis tôle fournies



Ensemble sur plaque de forme

- Ensemble complet rosaces et béquilles solidarisées avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe à 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes sur demande)
- Plaque format 170 x 170 mm épaisseur 2 mm
- Fixation par 4 vis agglo inox fournies
- Sans ressort de rappel
- Finition brossée



Ensemble solidarisé sur plaques de forme Sans ressort de rappel

Schémas techniques p. 792



Réf. 492/6351

- Béquille à retour









491/6327




492/6327



492XL175/6327



492XL240/6327




492XXL/6327


Réf. 491/6327 - Réf. 492/6327 - Réf. 492XL175/6327 - Réf. 492XL240/6327
 Réf. 492XXL/6327




Inox




493/6327








494/6327




30/491/6327
30/492/6327




30/493/6327
30/494/6327







491/6450




492/6450



492XL175/6450




492XL240/6450




492XXL/6450


Réf. 493/6327 - Réf. 494/6327 - Réf. 30/491/6327 - Réf. 30/492/6327
Réf. 30/493/6327 - Réf. 30/494/6327 - Réf. 491/6450 - Réf. 492/6450
Réf. 492XL175/6450 - Réf. 492XL240/6450 - Réf. 492XXL/6450





493/6450





494/6450






500/6450




6473



491/6451



492/6451



492/6351

Réf. 493/6450 - Réf. 494/6450 - Réf. 500/6450 - Réf. 6473 - Réf. 491/6451
 Réf. 492/6451 - Réf. 492/6351