



L'Assistance Technique est à votre écoute

▶ N° Indigo 0 825 023 023
0,15 EUR TTC / MN



Placo® est membre actif du collectif
Isolons la terre contre le CO2

www.isolonslaterre.org

Document imprimé sur papier certifié PEFC issu
de forêts gérées durablement par imprimeur



F4000 - Septembre 2011 - Création : Laviva Communication.

Guide des plafonds décoratifs



Placoplatre
S.A. au capital de 10 000 000 €
R.C.S. Nanterre 729 800 706
34 avenue Franklin Roosevelt
92282 Suresnes Cedex
www.placo.fr



Guide des plafonds décoratifs

■ BUREAUX



■ Gyptone® Quattro 46



■ Rigitone™ 12-20/66



■ Gyptone® Quattro 50



■ Coratone™ Erable R

AMBIANCE
STUDIEUSE


Travailler et y prendre du plaisir,
c'est plus facile dans le calme
et dans un décor agréable.

■ BUREAUX

Plafonds recommandés pour ce secteur :

TYPE DE PRODUIT	PLAQUES						DALLES					PANNEAUX / DALLES	
GAMME	Gyptone®	Gyptone® Activ'Air		Rigitone™	Gyptone®		Gyptone® Activ'Air		Coratone™	Gyprex®		Gyptone®	
PRODUIT	Line 6, Quattro 41, 42, 46, 47, Sixto 63, 65 Line 7	Quattro 41	Base 31 SP	8/18 12-20/66 8-15-20 Super 12/25 Q	Sixto 60 Line 4 Quattro 20, 22, 50 Point 11	Base	Quattro 20	Base 31	Erable R Cerisier R	Alba Silcia	Aseptia	Line 8 Quattro 55	Base 33
PROPRIÉTÉS RECHERCHÉES	Absorption acoustique	Absorption et qualité de l'air intérieur	Qualité de l'air intérieur	Absorption acoustique	Absorption acoustique	Réflexion / Atténuation acoustique	Absorption et qualité de l'air intérieur	Qualité de l'air intérieur	Réflexion / Atténuation / Esthétique	Hygiène courante	Hygiène renforcée	Absorption acoustique	Réflexion / Atténuation acoustique
TYPE D'ESPACE	• ESPACE DE BUREAU OUVERT	■ ■	■ ■	■	■ ■ ■		■ ■ ■	■					
	• ESPACE DE BUREAU CLOISONNÉ	■	■	■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ (en rive)	■ ■	■ ■	■ ■			
	• SALLE DE RÉUNION	■ ■ ■	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ (en rive)	■ ■ ■	■	■			
	• ESPACE DE CIRCULATION		■ ■	■	■ ■		■ ■ ■	■	■	■		■ ■ ■	■ ■ ■
	• SALON DE CONFÉRENCE, AUDITORIUM	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■			
	• RESTAURANT, CANTINE, CAFÉTÉRIA	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■		■ ■ ■	■ ■	■	■	■		
	• CUISINE, SANITAIRES, INFIRMERIE			■ ■ ■			■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■		
	• ESPACE DE DÉTENTE, SALLE DE PAUSE	■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■		■	■ ■ ■	■			
	• SALLE INFORMATIQUE, SALLE DE PHOTOCOPIEUR						■ ■	■ ■			■ ■ ■	■ ■ ■	

■ conseillé ■ ■ recommandé ■ ■ ■ fortement recommandé



Les trappes de visite Gyptone® Access permettent un accès pratique aux installations techniques des plafonds en s'intégrant de façon très esthétique aux plaques Gyptone® Line 6, Quattro 41 et Sixto 63 (voir p. 66).



■ Gyptone® Quattro 41



■ Gyptone® Line 6



■ Gyptone® Line 4



■ Gyptone® Point 11

CLIMAT DE CONFIANCE

Attirer le client, encourager l'hésitant
ou déculpabiliser le dépensier,
c'est fou l'influence d'une ambiance
sur le comportement d'achat.


■ COMMERCES, INDUSTRIES

Plafonds recommandés pour ces secteurs :



TYPE DE PRODUIT	PLAQUES			DALLES								PANNEAUX / DALLES	
GAMME	Gyptone®	Gyptone® Activ'Air		Rigitone™	Gyptone®		Gyptone® Activ'Air		Coratone™	Gyprex®		Gyptone®	
PRODUIT	Line 6, Quattro 41, 42, 46, 47, Sixto 63, 65 Line 7	Quattro 41	Base 31 SP	8/18 12-20/66 8-15-20 Super 12/25 Q	Sixto 60 Line 4 Quattro 20, 22, 50 Point 11	Base	Quattro 20	Base 31	Erable R Cerisier R	Alba Silcia	Aseptia	Line 8 Quattro 55	Base 33
PROPRIÉTÉS RECHERCHÉES	Absorption acoustique	Absorption et qualité de l'air intérieur	Qualité de l'air intérieur	Absorption acoustique	Absorption acoustique	Réflexion / Atténuation acoustique	Absorption et qualité de l'air intérieur	Qualité de l'air intérieur	Absorption acoustique	Hygiène courante	Hygiène renforcée	Absorption	Réflexion / Atténuation acoustique
TYPE D'ESPACE	• GALERIE MARCHANDE	■ ■ ■		■ ■ ■	■ ■				■	■		■ ■	
	• COMMERCE D'HABILLEMENT, D'ÉQUIPEMENT	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■			
	• RESTAURANT, BAR, DISCOTHÈQUE	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■		■ ■ ■	■		
	• COMMERCE ALIMENTAIRE		■ ■	■ ■			■ ■	■ ■				■ ■	■ ■ ■
	• ZONE DE STOCKAGE										■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
	• ATELIER					■ ■		■ ■	■ ■		■ ■		■ ■

■ conseillé ■ ■ recommandé ■ ■ ■ fortement recommandé



Les trappes de visite Gyptone® Access permettent un accès pratique aux installations techniques des plafonds en s'intégrant de façon très esthétique aux plaques Gyptone® Line 6, Quattro 41 et Sixto 63 (voir p. 66).



■ ENSEIGNEMENT



■ Rigitone™ 8/18



■ Gyptone® Point 11



■ Gyptone® Sixto 60




■ Gyptone® Sixto 60

CONCENTRATION
RESPECTÉE

Paroles pour enseigner, mots pour encourager, brouhaha à atténuer... trouver le juste équilibre pour une parole entendue et une plus grande attention.


■ ENSEIGNEMENT

Plafonds recommandés pour ce secteur :




TYPE DE PRODUIT	PLAQUES			DALLES							PANNEAUX / DALLES		
GAMME	Gyptone®	Gyptone® Activ'Air		Rigitone™	Gyptone®		Gyptone® Activ'Air		Coratone™	Gyprex®		Gyptone®	
PRODUIT	Line 6, Quattro 41, 42, 46, 47, Sixto 63, 65 Line 7	Quattro 41	Base 31 SP	8/18 12-20/66 8-15-20 Super 12/25 Q	Sixto 60 Line 4 Quattro 20, 22, 50 Point 11	Base	Quattro 20	Base 31	Erable R Cerisier R	Alba Silcia	Aseptia	Line 8 Quattro 55	Base 33
PROPRIÉTÉS RECHERCHÉES	Absorption acoustique	Absorption et qualité de l'air intérieur	Qualité de l'air intérieur	Absorption acoustique	Absorption acoustique	Réflexion / Atténuation acoustique	Absorption et qualité de l'air intérieur	Qualité de l'air intérieur	Réflexion / Atténuation / Esthétique	Hygiène courante	Hygiène renforcée	Absorption acoustique	Réflexion / Atténuation acoustique
TYPE D'ESPACE	• SALLE DE CLASSE				■ ■	■ (en rive)	■ ■ ■	■ ■ ■					
	• ESPACE DE CIRCULATION, HALL	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	■				■ ■ ■	■ ■ ■
	• RESTAURANTS, CANTINES	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■		■ ■	■	■			
	• SANITAIRES, CUISINE, INFIRMERIE, LABORATOIRES						■ ■	■		■ ■ ■	■ ■		
	• AMPHITHÉÂTRE	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■					■			
	• SALLE DE MUSIQUE	■ ■ ■ (en mural)	■ ■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ (en rive)	■ ■	■				
	• SALLE INFORMATIQUE						■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■			
	• SALLE DE JEUX, CDI, SALLE DE REPOS		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ (en rive)	■ ■	■ ■	■			
• ATELIERS						■	■ ■	■ ■		■ ■ ■			

■ conseillé ■ ■ recommandé ■ ■ ■ fortement recommandé



Les trappes de visite Gyptone® Access permettent un accès pratique aux installations techniques des plafonds en s'intégrant de façon très esthétique aux plaques Gyptone® Line 6, Quattro 41 et Sixto 63 (voir p. 66).



■ SANTÉ : HÔPITAUX, CLINIQUES, EHPAD



■ Gyptone® Line 6



■ Gyptone® Quattro 50



■ Gyptone® Activ'Air Base 31 et Quattro 41



■ Gyprex® Aseptia



■ Rigitone® 12/25 Q

SÉRÉNITÉ ET
HYGIÈNE RENFORCÉE


Atténuer les bruits ambiants, favoriser le travail du personnel médical, respecter le repos des patients et répondre aux exigences d'une hygiène irréprochable... autant de solutions apportées par les plafonds Placo®.

■ SANTÉ : HÔPITAUX, CLINIQUES, EHPAD

Plafonds recommandés pour ces secteurs :

TYPE DE PRODUIT	PLAQUES			DALLES								PANNEAUX / DALLES		
GAMME	Gyptone®	Gyptone® Activ'Air		Rigitone™	Gyptone®		Gyptone® Activ'Air		Coratone™	Gyprex®		Gyptone®		
PRODUIT	Line 6, Quattro 41, 42, 46, 47, Sixto 63, 65 Line 7	Quattro 41 SP	Base 31 SP	8/18 12-20/66 8-15-20 Super 12/25 Q	Sixto 60 Line 4 Quattro 20, 22, 50 Point 11	Base	Quattro 20	Base 31	Erable R Cerisier R	Alba Silcia	Aseptia	Line 8 Quattro 55	Base 33	
PROPRIÉTÉS RECHERCHÉES	Absorption acoustique	Absorption et qualité de l'air intérieur	Qualité de l'air intérieur	Absorption acoustique	Absorption acoustique	Réflexion / Atténuation acoustique	Absorption et qualité de l'air intérieur	Qualité de l'air intérieur	Réflexion / Atténuation / Esthétique	Hygiène courante	Hygiène renforcée	Absorption acoustique	Réflexion / Atténuation acoustique	
TYPE D'ESPACE	• HÉBERGEMENT (CHAMBRE)						■ ■ ■	■ ■ ■		■ ■	■ ■ ■			
	• HALL, BUREAUX, SERVICE TECHNIQUE	■ ■	■ ■	■	■ ■ ■		■ ■	■						
	• ESPACE DE CIRCULATION, ESCALIERS				■		■ ■	■				■ ■	■ ■ ■	
	• SALLE D'ATTENTE				■ ■ ■		■ ■	■	■	■ ■ ■	■ ■ ■			
	• LABORATOIRE D'ANALYSE, CABINET MÉDICAL			■			■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■	■ ■	■ ■ ■		
	• PHARMACIE			■			■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■		
	• CLINIQUE VÉTÉRINAIRE						■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■		■ ■	■ ■ ■		

■ conseillé ■ ■ recommandé ■ ■ ■ fortement recommandé



Les trappes de visite Gyptone® Access permettent un accès pratique aux installations techniques des plafonds en s'intégrant de façon très esthétique aux plaques Gyptone® Line 6, Quattro 41 et Sixto 63 (voir p. 66).

■ SPORT, LOISIRS, CULTURE



■ Gyptone® Quattro 42



■ Gyptone® Line 6



■ Gyptone® Line 6



■ Gyptone® Quattro 47



■ Rigitone™ 8/18

DIVERTISSEMENT
SANS GÊNE


Faire du sport, écouter de la musique,
se divertir, regarder un film...
en bénéficiant d'une acoustique
performante et adaptée.

■ SPORT, LOISIRS, CULTURE

Plafonds recommandés pour ces secteurs :

TYPE DE PRODUIT	PLAQUES			DALLES								PANNEAUX / DALLES		
GAMME	Gyptone®	Gyptone® Activ'Air		Rigitone™	Gyptone®		Gyptone® Activ'Air		Coratone™	Gyprex®		Gyptone®		
PRODUIT	Line 6, Quattro 41, 42, 46, 47, Sixto 63, 65 Line 7	Quattro 41	Base 31 SP	8/18 12-20/66 8-15-20 Super 12/25 Q	Sixto 60 Line 4 Quattro 20, 22, 50 Point 11	Base	Quattro 20	Base 31	Erable R Cerisier R	Alba Silcia	Aseptia	Line 8, Quattro 55	Base 33	
PROPRIÉTÉS RECHERCHÉES	Absorption acoustique	Absorption et qualité de l'air intérieur	Qualité de l'air intérieur	Absorption acoustique	Absorption acoustique	Réflexion / Atténuation acoustique	Absorption et qualité de l'air intérieur	Qualité de l'air intérieur	Réflexion / Atténuation acoustique	Absorption acoustique	Réflexion / Atténuation acoustique	Absorption acoustique	Réflexion / Atténuation acoustique	
TYPE D'ESPACE	• CINÉMA, THÉÂTRE	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■					
	• SALLE DE CONCERT, AUDITORIUM, ÉCOLE DE MUSIQUE	■ ■ <small>(parties hautes en mural)</small>	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■				
	• SALLE DES FÊTES	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■			
	• LIEU DE CULTE	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■		■	■	■	■ ■			
	• SALLE DE SPORT, GYMNASE	■ ■ <small>(parties hautes en mural)</small>	■ ■ ■	■ ■ ■			■					■	■ ■ ■	■ ■
	• DOUCHES, VESTIAIRES, SANITAIRES						■					■	■ ■ ■	■ ■
	• CAFÉTÉRIA	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■	■ ■ ■	■		■ ■ ■	■		

■ conseillé ■ ■ recommandé ■ ■ ■ fortement recommandé




Les trappes de visite Gyptone® Access permettent un accès pratique aux installations techniques des plafonds en s'intégrant de façon très esthétique aux plaques Gyptone® Line 6, Quattro 41 et Sixto 63 (voir p. 66).



■ Coratone™ Cerisier R



■ Gyptone® Point 11



■ Gyptone® Quattro 20




■ Gyptone® Line 6

ACCUEIL CORDIAL

Entrer dans un bâtiment et se sentir accueilli,
s'isoler du bruit et apprécier les mélodies,
être bien partout comme chez soi.


■ RÉSIDENTIEL, HÔTELLERIE

Plafonds recommandés pour ces secteurs :



TYPE DE PRODUIT	PLAQUES			DALLES								PANNEAUX / DALLES		
GAMME	Gyptone®	Gyptone® Activ'Air		Rigitone™	Gyptone®		Gyptone® Activ'Air		Coratone™	Gyprex®		Gyptone®		
PRODUIT	Line 6, Quattro 41, 42, 46, 47, Sixto 63, 65 Line 7	Quattro 41	Base 31 SP	8/18 12-20/66 8-15-20 Super 12/25 Q	Sixto 60 Line 4 Quattro 20, 22, 50 Point 11	Base	Quattro 20	Base 31	Erable R Cerisier R	Alba Silcia	Aseptia	Line 8 Quattro 55	Base 33	
PROPRIÉTÉS RECHERCHÉES	Absorption acoustique	Absorption et qualité de l'air intérieur	Qualité de l'air intérieur	Absorption acoustique	Absorption acoustique	Réflexion / Atténuation acoustique	Absorption et qualité de l'air intérieur	Qualité de l'air intérieur	Réflexion / Atténuation esthétique	Hygiène courante	Hygiène renforcée	Absorption acoustique	Réflexion / Atténuation acoustique	
TYPE D'ESPACE	• HÉBERGEMENT / CHAMBRE	■ ■	■ ■	■ ■			■ ■ ■	■ ■ ■	■					
	• HALL D'ENTRÉE ET D'ACCUEIL	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■			■					
	• COULOIR D'IMMEUBLE	■ ■	■	■	■ ■			■ ■	■ ■	■			■ ■ ■	■ ■ ■
	• SALLE DE HOME CINÉMA	■ ■ ■ (en mural)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■		■	■	■				
	• SALLE DE SÉJOUR	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■			■	■					
	• LOCAUX ANNEXES : BUANDERIE, CAVE, GARAGE, ATELIER										■ ■ ■	■		
	• SANITAIRES							■	■		■ ■ ■	■		

■ conseillé ■ ■ recommandé ■ ■ ■ fortement recommandé



Les trappes de visite Gyptone® Access permettent un accès pratique aux installations techniques des plafonds en s'intégrant de façon très esthétique aux plaques Gyptone® Line 6, Quattro 41 et Sixto 63 (voir p. 66).

